

# PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA)

Ne laissez pas vos porcs mourir de la Peste Porcine Africaine !  
Appliquez ces mesures de biosécurité de base pour maintenir la PPA hors de votre ferme :

## 1. Hygiène personnelle

Changez toujours vos vêtements et vos chaussures avant de vous occuper de vos porcs

Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon

Désinfectez vos bottes à l'entrée de chaque enclos

## 2. Maintenez la ferme et les enclos propres et bien rangés

Nettoyez régulièrement la ferme et les enclos

Nettoyez les outils et utilisez-les uniquement pour vos porcs

Désinfectez régulièrement votre ferme en pulvérisant du désinfectant ou de la poudre de chaux

## 3. Alimentation

Il n'est pas recommandé de donner les restes de cuisine à manger aux porcs

La meilleure option et celle qui comporte le moins de risques est de donner des produits alimentaires commerciaux

Ne réutilisez pas l'eau qui a servi à nettoyer la viande pour la nourriture des porcs

## 4. Accès à la ferme

Ne laissez entrer que les véhicules et le personnel autorisés dans votre ferme

N'autorisez personne à entrer dans l'enclos des porcs à l'exception des travailleurs s'occupant des porcs

## 5. Maintenez votre troupeau en bonne santé

Construisez une clôture pour éviter tout contact avec d'autres porcs. Une double clôture est recommandée.

Gardez les animaux nouvellement introduits séparés de vos porcs pendant au moins 30 jours

Assurez-vous de la bonne santé des porcs avant que ceux-ci ne s'accouplent avec vos truies